



KOMBI KOMPACT HRE

HRE

INTERGAS®

KOMBI KOMPACT HRE

INTERGAS[®]

WWW.INTERGASVERWARMING.NL

Πάνω από 1.800.000 πωλήσεις

Παραγωγή 5.200 λεβήτων
κάθε εβδομάδα



Ηγετική θέση στην Ολλανδική αγορά

Η Intergas είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής λεβήτων συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης και ταχυθερμοσιφώνων στην Ολλανδία.



Η Intergas βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κατασκευής λεβήτων στην Ολλανδία για σχεδόν 50 χρόνια. Το 1989 ξεκίνησε τον πρώτο της ατομικό λέβητα συμπύκνωσης και τώρα οδηγεί την αγορά στην ανάπτυξη της καινοτόμου τεχνολογίας λεβήτων. Ο πρωτοποριακός και κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εναλλάκτης

θερμότητας δύο σε ένα, την καθιστά ως πρώτη επιλογή των καταναλωτών. Με πάνω από 1.800.000 λέβητες εγκατεστημένους σε περισσότερες από 20 χώρες και 5.200 λέβητες που παράγονται κάθε εβδομάδα, η Intergas έχει ως στόχο να παρέχει αξιόπιστη θέρμανση και να είναι φιλική προς το περιβάλλον.





Ατομικός λέβητας για όλους

Η Intergas Verwarming είναι κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία λεβήτων υψηλής απόδοσης για πολλά χρόνια τώρα. Γνωρίζουμε πώς να εφαρμόσουμε καινοτόμες τεχνολογίες και να παράγουμε συσκευές υψηλής ποιότητας. Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο παρέχει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τους λέβητες Intergas Kombi Kompact HRE, τη νέα γενιά λεβήτων υψηλής απόδοσης.

HIRE



Ο λέβητας
που συνδυάζει
πραγματικά
τα πάντα!

Ο λέβητας Kombi Kompact HRE σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας γενιάς λεβήτων υψηλής απόδοσης. Συνδυάζει πραγματικά τα πάντα! Ο σύγχρονος και συμπαγής σχεδιασμός της συσκευής περιλαμβάνει τεχνολογία τελευταίας γενιάς με την ονομασία «Double HE». Ο Kombi Kompact HRE συνδυάζει υψηλή απόδοση τόσο στο Ζεστό Νερό Χρήσης όσο και στη θέρμανση.

Intergas
Kombi
Kompact
HRE



Εύκολο στη χρήση Εύκολο στη συντήρηση



Θέρμανση και άφθονο Ζεστό Νερό Χρήσης

Ο Kombi Compact HRE διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου, το οποίο προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ εξόδου του λέβητα στην επιθυμητή θερμοκρασία. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένος με έναν αυτόματο διακόπτη “Eco-comfort”, ο οποίος ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν δεν χρειάζεστε ζεστό νερό για κάποιο μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Kombi Compact HRE είναι συμβατός τόσο με τους θερμοστάτες ON / OFF όσο και με τους χρονοθερμοστάτες χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο OpenTherm.

Εύκολο στη συντήρηση

Όλα τα μέρη του Kombi Compact HRE είναι εύκολα προσβάσιμα. Το περίβλημα του μπορεί να αφαιρεθεί από το μπροστινό μέρος, έτσι ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα ντουλάπι κουζίνας χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο να συντηρηθεί ένας λέβητας υψηλής απόδοσης.



KOMBI

Ενεργειακή απόδοση Φιλικό προς το περιβάλλον

Διπλή υψηλή απόδοση

Ο HRE είναι ο μοναδικός λέβητας με υψηλό βαθμό απόδοσης όχι μόνο στη θέρμανση αλλά και στο Ζεστό Νερό Χρήσης. Αυτό το αποκαλούμε το 'Double HE'. Το μυστικό έγκειται στον κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εναλλάκτη θερμότητας δύο-σε-ένα, ο οποίος εξασφαλίζει ελάχιστη απώλεια και βέλτιστη μεταφορά θερμότητας. Τόσο το νερό κεντρικής θέρμανσης όσο και το κρύο νερό χρήσης περνούν απευθείας στον εναλλάκτη θερμότητας, έτσι ώστε τα καυσαέρια να κρυώσουν στο μέγιστο βαθμό και η τεχνολογία συμπύκνωσης να χρησιμοποιηθεί στο έπακρον. Η χρήση του λέβητα Kombi Kompact HRE σας εγγυάται υψηλή απόδοση και οικονομία στον χρόνο.

Αξιόπιστο από κάθε άποψη

Χάρη στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας του Intergas Kombi Kompact HRE, συμβάλλετε επίσης στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η ετήσια απόδοση έως και 95,8% διευκολύνει την εκπλήρωση των αυστηρών απαιτήσεων του EPS (για τα νέα κτίρια) και του EPBD (για υπάρχοντα κτίρια). Επιπλέον, όλοι οι λέβητες Intergas Kombi Kompact HRE πληρούν τις απαιτήσεις για την υψηλότερη Ολλανδική ταξινόμηση αερίου Gaskeur (HR107) για συστήματα θέρμανσης και έχουν βραβευθεί με τον τίτλο "Cleaner Combustion" για συστήματα ζεστού νερού (HRww).





Ο Intergas Kombi Kompact HRE
είναι εξοπλισμένος με κυκλοφορητή
ενεργειακής κλάσης A

Η χρήση ενός κυκλοφορητή ενεργειακής κλάσης A,
για την κυκλοφορία του ζεστού νερού στα συστήματα
θέρμανσης, αυξάνει περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση.
Αυτό έχει ως όφελος, την μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων κάθε φορά που υπάρχει θέρμανση.



Πάνω από
15 χρόνια
δοκιμασμένης
τεχνολογίας!



TEC

Αξιόπιστη τεχνολογία & λειτουργία

Ο εναλλάκτης θερμότητας αποτελεί την καρδιά κάθε λέβητα Υψηλής απόδοσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Intergas έδωσε τόσο μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι όλα αυτά τα χρόνια. Το αποτέλεσμα: ένα νέο ξεκίνημα στην τεχνολογία.

Ο διπλός δύο σε ένα εναλλάκτης θερμότητας του λέβητα HRE έχει αποδείξει την αξιοπιστία του μέσα στο χρόνο. Η Intergas υπογραμμίζει την αξιοπιστία αυτή με εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 15 χρόνια. Ο λέβητας Intergas HRE χάρη στον καινοτόμο εναλλάκτη με τα δύο ξεχωριστά κυκλώματα χαλκού για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης είναι ίσως ο μόνος λέβητας χωρίς τρίοδη βαλβίδα. Αυτό σε συνδυασμό με την απουσία πλακοειδούς εναλλάκτη και πιεζοστάτη καθιστούν τον HRE τον πιο αξιόπιστο λέβητα με τις λιγότερες πιθανές αιτίες βλάβης

TECHNICAL





Θερμοστάτης Comfort Touch

Ο Intergas Comfort Touch είναι ένας θερμοστάτης με πρωτοφανή ευκολία χρήσης και εκπληκτικό σχεδιασμό. Χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής, όλες οι ρυθμίσεις είναι απλές και διαισθητικές. Οι συμπαγείς διαστάσεις και ο σύγχρονος σχεδιασμός εξασφαλίζουν τέλεια προσαρμοστικότητα σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο. Το Comfort Touch επικοινωνεί με τους λέβητες μας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Open Therm. Αυτό σημαίνει ότι η επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στο χώρο είναι ταχύτερη και οικονομικότερη.

COMFORT

Η σωστή επιλογή Λέβητα HRE για κάθε περίπτωση

Ένας λέβητας HRE πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις θέρμανσης ανάλογα με το μέγεθος του σπιτιού και των αναγκών της οικογένειάς σας. Προφανώς, θα πρέπει επίσης να εκπληρώνει τις ανάγκες σας για ζεστό νερό χρήσης. Ακόμα και το μικρότερο μοντέλο HRE 24/18, μπορεί εύκολα να καλύψει την απαίτηση θέρμανσης του μέσου σπιτιού και να παρέχει επαρκή ποσότητα Ζεστού Νερού για καθημερινή χρήση.

Θέλετε να μάθετε ποιος λέβητας HRE είναι η καλύτερη επιλογή για το σπίτι και τις ανάγκες σας; Ανατρέξτε στην ενότητα «advice» της ιστοσελίδας Intergas στη διεύθυνση www.intergasverwarming.nl



Τεχνικές Προδιαγραφές

INTERGAS KOMBI KOMPACT		HRE 24/18A	HRE 28/24A	HRE 36/30A	HRE 36/48A
Θέρμανση					
Αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης		A	A	A	A
Ονομ. ανώτερη τιμή (Hs)	kW	6.2 - 20.8	7.9 - 26.3	8 - 30.3	8.6 - 47.1
Ονομ. χαμηλότερη τιμή (Hi)	kW	5.6 - 18.7	7.1 - 23.7	7.2 - 27.3	7.8 - 42.5
Ζεστό νερό χρήσης					
Προφίλ φόρτωσης		L	XL	XL	XL
Αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης		A	A	A	A
Ονομ. ανώτερη τιμή (Hs)	kW	6.2 - 27.0	7.9 - 33.1	8.0 - 36.3	8.0 - 36.3
Ονομ. χαμηλότερη τιμή (Hi)	kW	5.6 - 24.3	7.1 - 29.9	7.2 - 32.7	7.2 - 32.7
Ελάχιστος ρυθμός ροής	L/min	2	2	2	2
Ροή ζεστού νερού ΔΤ, 25 ° C	L/min	12	15	18	18
Ροή ζεστού νερού ΔΤ, 35 ° C	L/min	8.5	10.5	13	13
Διαστάσεις και βάρος					
Ύψος	mm	590	650	710	710
Πλάτος	mm	450	450	450	450
Βάθος	mm	240	240	240	240
Βάρος	kg	30	33	36	36

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές

Η Intergas Verwarming BV
έχει βραβευθεί με τα ακόλουθα
πιστοποιητικά:

